

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 1 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Провайдер проверки квалификации:

Астанинский филиал АО «Национальный Центр  
Экспертизы и Сертификации»

Аттестат аккредитации:

№ KZ.C.01.E1462 от 22 декабря 2022 года

Контакты:

010000, г. Астана, ул. М. Ауэзова, 28/1

Тел: 8 (7172) 69 53 55 вн.1232, 1155, 1539

Сайт: <http://www.naceks.kz>, e-mail: [provider@naceks.kz](mailto:provider@naceks.kz)

### Межлабораторные сличения (МЛС)

| №<br>п/п          | Образец<br>проверки<br>квалификации | Определяемые<br>показатели             | Рекомендуемые методы<br>испытаний/<br>измерений          | Стоимость<br>участия,<br>с учетом<br>НДС | Сроки<br>проведения |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1                 | 2                                   | 3                                      | 4                                                        | 5                                        | 6                   |
| <b>Метрология</b> |                                     |                                        |                                                          |                                          |                     |
| 1                 | Штангенциркуль                      | Измерение<br>линейных<br>размеров      | ГОСТ 166-89,<br>ГОСТ 8.113-85<br>Методика калибровки     | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 2                 | Амперметр                           | Измерения тока и<br>напряжения         | ГОСТ 8.497-83<br>Методика калибровки                     | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 3                 | Вольтметр                           |                                        |                                                          | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 4                 | Счетчик газа                        | Измерение<br>расхода                   | СТ РК 2.13-2013<br>Методика калибровки                   | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 5                 | Счетчик воды                        | Измерение<br>расхода                   | ГОСТ 8.156-83,<br>СТ РК 2.86-2005<br>Методика калибровки | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 6                 | Манометр                            | Измерение<br>давления                  | МИ 2124-90<br>СТ РК 2.382-2016                           | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 7                 | Трансформатор<br>тока               | Измерение тока                         | ГОСТ 8.217-2003<br>Методика калибровки                   | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 8                 | Счетчик элек.<br>энергии            | Потребляемая<br>мощность               | ГОСТ 8.584-2004<br>Методика калибровки                   | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 9                 | Секундомер                          | Измерения<br>времени                   | ГОСТ 8.422-81<br>Методика калибровки                     | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 10                | Частотомер                          | Измерения<br>частоты                   | ГОСТ 8.422-81<br>Методика калибровки                     | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 11                | Генератор                           | Измерение<br>электрических<br>сигналов | ГОСТ 8.314-78<br>Методика калибровки                     | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 12                | Термометр                           | Измерения<br>температуры               | ГОСТ 8.279 -78<br>Методика калибровки                    | 80 040                                   | 1 квартал           |
| 13                | Индикатор                           | Измерение<br>линейных<br>размеров      | МИ 2192-92<br>Методика калибровки                        | 80 040                                   | 2 квартал           |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 2 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|    |                                            |                                                                            |                                                                |        |           |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 14 | Нивелир                                    | Измерение<br>разности высот                                                | ГОСТ 10528-90<br>Методика калибровки                           | 80 040 | 2 квартал |
| 15 | Ростомер<br>медицинский                    | Измерение<br>длины                                                         | KZ.04.01.00154-2010                                            | 80 040 | 2 квартал |
| 16 | Весы                                       | Измерение массы                                                            | ГОСТ 8.453-82                                                  | 80 040 | 2 квартал |
| 17 | Гиря                                       |                                                                            | ГОСТ OIML<br>R-111-1-2009<br>МИ 1747-87<br>Методика калибровки | 80 040 | 2 квартал |
| 18 | Динамометр                                 | Измерение силы                                                             | KZ.04.02/03088-2006                                            | 80 040 | 2 квартал |
| 19 | Ключ<br>динамометрич.                      | Измерение силы                                                             | KZ.04.02/03088-2006                                            | 80 040 | 2 квартал |
| 20 | Преобразователь,<br>датчик давления        | Измерение<br>давления                                                      | МИ 1997-89                                                     | 80 040 | 2 квартал |
| 21 | Расходомер                                 | Измерение<br>расхода                                                       | СТ РК 2.328-2015<br>Методика калибровки                        | 80 040 | 2 квартал |
| 22 | Уровнемер                                  | Измерение уровня<br>содержимого                                            | KZ04.02.00680-2004                                             | 80 040 | 2 квартал |
| 23 | Термопреобразо<br>ватель<br>сопротивления  | Измерения<br>температуры                                                   | ГОСТ 8.461-2009                                                | 80 040 | 2 квартал |
| 24 | Газоанализатор                             | Измерение<br>качественного и<br>количественного<br>состава смесей<br>газов | СТ РК 2.349-2015<br>Методика калибровки                        | 80 040 | 2 квартал |
| 25 | Омметр,<br>мегаомметр                      | Измерения<br>сопротивления                                                 | ГОСТ 8.497-83<br>Методика калибровки                           | 80 040 | 2 квартал |
| 26 | Измеритель<br>сопротивления                |                                                                            | ГОСТ 8.409-81<br>Методика калибровки                           | 80 040 | 2 квартал |
| 27 | Мультиметр                                 | Измерения<br>силы тока                                                     | СТ РК 2.310-2014<br>Методика калибровки                        | 80 040 | 2 квартал |
| 28 | Линейки<br>измерительные,<br>металлические | Измерения<br>геометрических<br>величин                                     | МИ 2024-89                                                     | 80 040 | 2 квартал |
| 29 | Сита<br>лабораторные                       | Измерения<br>геометрических<br>величин                                     | ГОСТ Р 51568-99                                                | 80 040 | 2 квартал |
| 30 | Теодолиты,<br>тахометры<br>электронные     | Измерения<br>геометрических<br>величин                                     | ГОСТ 19225-86                                                  | 80 040 | 2 квартал |
| 31 | Мерники<br>эталонные                       | Измерения<br>расхода и<br>количества<br>жидкостей и газов                  | ГОСТ 8.400-2013<br>ГОСТ 8.633-2013                             | 80 040 | 2 квартал |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 3 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|    |                                                    |                                                  |                                                                                   |        |           |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 32 | Алкотестер                                         | Измерение концентрации спирта                    | СТ РК 2.394-2016<br>Методика калибровки                                           | 80 040 | 2 квартал |
| 33 | Диафрагма                                          | Измерение объемного расхода                      | ГОСТ 8.586.1-2005<br>ГОСТ 8.586.2-2005<br>СТ РК 2.256-2012<br>Методика калибровки | 80 040 | 2 квартал |
| 34 | Динамометр                                         | Измерение силы                                   | KZ.04.02/03088-2006                                                               | 80 040 | 2 квартал |
| 35 | Тонометр                                           | Измерение давления                               | P.50.2.032-2004                                                                   | 80 040 | 2 квартал |
| 36 | Микрометры                                         | Измерения геометрических величин                 | МИ 782-85                                                                         | 80 040 | 2 квартал |
| 37 | Тепловычислители                                   | Теплофизические и температурные измерения        | KZ.04.02.04200-2009                                                               | 80 040 | 3 квартал |
| 38 | Колонки топливораздаточные                         | Измерение расхода и количества жидкостей и газов | СТ РК 2.479-2017                                                                  | 80 040 | 3 квартал |
| 39 | Колонки маслораздаточные                           | Измерения расхода и количества жидкостей и газов | ГОСТ 11537-75                                                                     | 80 040 | 3 квартал |
| 40 | Резервуары стальные, вертикальные, цилиндрические  | Измерения расхода и количества жидкостей и газов | ГОСТ 31385-2016                                                                   | 80 040 | 3 квартал |
| 41 | Электрокардиографы                                 | Радиотехнические измерения                       | СТ РК 2.165-2009                                                                  | 80 040 | 3 квартал |
| 42 | Осциллографы электронные, универсальные            | Радиотехнические измерения                       | ГОСТ 8.311-78                                                                     | 80 040 | 3 квартал |
| 43 | Рн-метры и иономеры                                | Физико-химические измерения                      | СТ РК 2.186-2018                                                                  | 80 040 | 3 квартал |
| 44 | Приборы для измерения твердости металлов и сплавов | Измерение силы и твердости                       | ГОСТ 23677-79                                                                     | 80 040 | 3 квартал |
| 45 | Дозаторы пипеточные                                | Измерения расхода и количества жидкостей и газов | ГОСТ 28311-89                                                                     | 80 040 | 3 квартал |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 4 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                            |                                                                                       |                                                     |                                       |        |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 46                         | Метроштоки                                                                            | Измерения<br>геометрических<br>величин              | ГОСТ 8.247-2004                       | 80 040 | 3 квартал |
| <b>Испытание продукции</b> |                                                                                       |                                                     |                                       |        |           |
| 47                         | Напитки<br>безалкогольные                                                             | БГКП                                                | ГОСТ 30712-2001                       | 87 580 | 1 квартал |
|                            |                                                                                       | КМАФАнМ                                             | ГОСТ 31747                            | 87 580 |           |
| 48                         | Мука                                                                                  | Клейковина                                          | ГОСТ 27839-88                         | 99 760 | 1 квартал |
|                            |                                                                                       | Влажность                                           | ГОСТ 9404-88                          | 99 760 |           |
| 49                         | Крупы                                                                                 | Микотоксины                                         | М 04 -32-2004/<br>KZ.07.00.03324-2016 | 99 760 | 1 квартал |
|                            |                                                                                       | Пестициды                                           | ГОСТ 34702-2020                       | 99 760 |           |
| 50                         | Зерно                                                                                 | Влажность                                           | ГОСТ 13586.5-2015                     | 99 760 | 1 квартал |
| 51                         | Вода                                                                                  | Жесткость                                           | ГОСТ 31954-2012                       | 87 580 | 1 квартал |
| 52                         | Консервы и<br>пресервы<br>рыбные                                                      | Массовая доля<br>поваренной соли                    | ГОСТ 27207 -87                        | 87 580 | 2 квартал |
| 53                         | Соль<br>поваренная                                                                    | Определение<br>кальция                              | ГОСТ 13685-84                         | 87 580 | 2 квартал |
| 54                         | Товары<br>бытовой химии                                                               | Показатель<br>активности<br>водородных<br>ионов(pH) | ГОСТ 29188.2-91                       | 87 580 | 2 квартал |
| 55                         | Семена<br>масличных<br>культур                                                        | Содержание жира                                     | ГОСТ 10857-64                         | 99 760 | 2 квартал |
| 56                         | Изделия<br>санитарно -<br>гигиенического<br>назначения,<br>предметы<br>личной гигиены | Содержание<br>формальдегида                         | СТ РК 52354-2005                      | 87 580 | 2 квартал |
| 57                         | Продукция<br>легкой<br>промышленности                                                 | Содержание<br>формальдегида                         | ГОСТ 25617-2014                       | 87580  | 3 квартал |
| 58                         | Чай                                                                                   | Массовая доля<br>сухих веществ                      | ГОСТ ISO 1572 -2013                   | 87580  | 2 квартал |
| 59                         | Кофе                                                                                  | Массовая доля<br>влаги                              | ГОСТ 15113.4 -77                      | 87 580 | 2 квартал |
|                            |                                                                                       | Определение pH                                      | ГОСТ 29148 -2003                      | 87 580 |           |
|                            |                                                                                       | Полная<br>растворимость                             | ГОСТ 29148 -2003                      | 87 580 |           |
| 60                         | Соки                                                                                  | Массовая доля<br>сухих веществ                      | ГОСТ 33977-2016                       | 87 580 | 3 квартал |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 5 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                  |                                                  |                                                                                        |                                      |         |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 60                               | Соки                                             | Определение pH                                                                         | ГОСТ 26188-2016                      | 87 580  | 3 квартал |
| 61                               | Сахар                                            | Токсичные<br>элементы:<br>Свинец, Мышьяк,<br>Кадмий, Ртуть                             | ГОСТ 26932-86                        | 87 580  | 3 квартал |
|                                  |                                                  |                                                                                        | ГОСТ 26930 -86                       | 87 580  |           |
|                                  |                                                  |                                                                                        | ГОСТ 26933 -86                       | 87 580  |           |
|                                  |                                                  |                                                                                        | ГОСТ 26927 -86                       | 87 580  |           |
| 62                               | Молоко<br>сгущенное/<br>Сухое молоко             | Массовая доля<br>белка                                                                 | ГОСТ 30648.2 -99                     | 87 580  | 3 квартал |
|                                  | Молоко<br>сгущенное                              | БГКП                                                                                   | ГОСТ 33566 -2015                     | 87 580  |           |
|                                  |                                                  | КМАФАнМ                                                                                | ГОСТ 30347 -2016                     | 87 580  |           |
|                                  | Сухое молоко                                     | Микробиологичес<br>кие показатели:<br>Молоко сухое<br>(дрожжи, плесень,<br>st. Aureus) | ГОСТ 32901 -2014<br>ГОСТ 10444.15-94 | 87 580  |           |
| Испытание строительной продукции |                                                  |                                                                                        |                                      |         |           |
| 63                               | Цемент                                           | Тонкость помола                                                                        | ГОСТ 26798.1-96                      | 125 280 | 3 квартал |
| 64                               | Смеси сухие                                      | Прочность на<br>сжатие                                                                 | ГОСТ 5802 -86                        | 131 660 | 3 квартал |
| 65                               | Краски, лаки и<br>покрытия<br>аналогичные        | Условная<br>вязкость                                                                   | ГОСТ 8420-74                         | 99 760  | 3 квартал |
| 66                               | Бетон                                            | Прочность на<br>сжатие и/или<br>изгиб<br>(разрушающий<br>метод)                        | ГОСТ 7025-91<br>ГОСТ 8462-85         | 131 660 | 3 квартал |
|                                  |                                                  | Прочность<br>(не разрушающий<br>метод)                                                 | ГОСТ 24332-88                        | 131 660 |           |
|                                  |                                                  | Средняя<br>плотность                                                                   | ГОСТ 12730.1-78                      | 131 660 |           |
| 67                               | Сосуды,<br>резервуары                            | Геометрические<br>размеры                                                              | ГОСТ 23118-2019                      | 83 520  | 4 квартал |
| 68                               | Песок для<br>строительных<br>работ               | Модуль<br>крупности                                                                    | СТ РК 1217-2003                      | 131 660 | 4 квартал |
| 69                               | Щебень и<br>гравий из<br>плотных<br>горных пород | Зерновой состав                                                                        | СТ РК 1284-2004                      | 131 660 | 4 квартал |
| 70                               | Битумы<br>(нефт/строит.)                         | Глубина<br>проникновения<br>иглы                                                       | ГОСТ 11501-78<br>СТ РК 1226-2003     | 128 180 | 4 квартал |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 6 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |         |           |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 71 | Трубы стальные<br>водогазопровод<br>ные | Качество<br>сварного шва                                                                                                                                                                                          | ГОСТ 14782-86                     | 143 840 | 4 квартал |
| 72 | Кирпич и камни<br>керамические          | Водопоглощение                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 7025-91                      | 125 280 | 4 квартал |
|    |                                         | Плотность                                                                                                                                                                                                         | ГОСТ 7025-91                      | 125 280 |           |
|    |                                         | Прочность при<br>сжатии и изгибе                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 8462-85                      | 125 280 | 4 квартал |
|    |                                         | Средняя<br>плотность                                                                                                                                                                                              | ГОСТ 530-2012<br>ГОСТ 7025-91     | 125 280 |           |
| 73 | Трубы стальные                          | Геометрические<br>размеры.<br>Сплошность и<br>целестроность<br>(визуально<br>измерительный,<br>ультразвуковой<br>контроль)                                                                                        | СТ РК 2818-2016                   | 83 520  | 4 квартал |
|    |                                         | Толщина<br>(ультразвуковая<br>толщинометрия)                                                                                                                                                                      | ГОСТ 22727-88<br>ГОСТ 28831-90    | 83 520  |           |
|    |                                         | Твердость по<br>Бринелю, по<br>Роквеллу<br>(механический)                                                                                                                                                         | ГОСТ 9012-59                      | 83 520  |           |
| 74 | Грунты                                  | Влажность на<br>границе текучести<br>Влажность на<br>границе<br>пластичности<br>методом<br>раскатывания<br>Плотность грунта<br>методом<br>режущего кольца<br>Плотность грунта<br>методом<br>взвешивание в<br>воде | СТ РК 1290-2004<br>ГОСТ 5180-2015 | 147 320 | 4 квартал |

|                                                                            |                                                                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Астанинский филиал<br>АО «Национальный центр<br>экспертизы и сертификации» | <b>Программа проведения проверки<br/>квалификации на 2026 год</b> | ПП-03.01<br>Страница 7 из 7 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|    |                                                         |                                                                      |                                    |            |           |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 74 | Грунты                                                  | Плотность мерзлого грунта методом взвешивания в нейтральной жидкости | СТ РК 1290-2004<br>ГОСТ 5180-2015  | 147 320    | 4 квартал |
|    |                                                         | Плотность сухого грунта расчетным методом<br>Зерновой состав         | СТ РК 1290-2004<br>ГОСТ 12536-2014 | 147 320    | 4 квартал |
|    |                                                         | Плотность и влажность земляного полотна (коэффициент уплотнения)     | СТ РК 1273-2004<br>СТ РК 695-2015  | 147 320    | 4 квартал |
|    |                                                         | Максимальная плотность                                               | ГОСТ 22733-2002<br>СТ РК 1285-2004 | 147 320    | 4 квартал |
| 75 | Нефтепродукты                                           | По запросу                                                           | -                                  | По запросу | 4 квартал |
| 76 | Битумы<br>нефтяные<br>дорожные<br>кровельные,<br>вязкие | По запросу                                                           | -                                  | По запросу | 4 квартал |

1. Вся информация, представленная участником провайдеру проверки квалификации, является конфиденциальной. Сотрудники подтверждают гарантии соблюдения условий конфиденциальности путем подписания декларации.

2. Форма заявки на участие в программе по проверке квалификации и дополнительная информация размещена на официальном веб-сайте АО «НаЦЭКС» по адресу [http:// www.naceks.kz](http://www.naceks.kz), в разделе «Услуги» - «Межлабораторные сличения».

3. Критерии участия: аккредитованные лаборатории или претендующие на аккредитацию в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан.

**Примечание:**

**- в стоимость не входит доставка образцов ПК курьерской службой.**

**- проведение программы межлабораторных сличений (МЛС) зависит от набора необходимого количества участников. При недоборе участников сроки проведения могут быть изменены или программа может не состояться.**

Ответственное лицо:

Начальник Отдела ПК  
05.01.2026г.



Гавдолданова Ж.А.