

Заказчик \_\_\_\_\_

**Утвержден**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 82 608,662 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11 319,815 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Текущий ремонт здания АБК с надстройкой 2-го этажа по адресу Карагандинской область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Анжерская, 22/2.3 -этаж  
*(наименование стройки)*

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7

**Глава 2. Основные объекты строительства**

1	02-01	здание АБК	55 541 566,0		--	55 541 566,0
		<b>Всего по главе</b>	<b>55 541 566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>	<b>55 541 566,0</b>
		<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7</b>	<b>55 541 566,0</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>	<b>55 541 566,0</b>

4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 777 078,3	--	--	2 777 078,3
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-5%	2 777 078,3	0,0	--	2 777 078,3
		<b>ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>	<b>61 095 722,6</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>	<b>61 095 722,6</b>
6	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,158	70 748 846,771	0,0	--	70 748 846,8
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	11 319 815,483	--	11 319 815,5	11 319 815,5
		<b>ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>61 095 722,6</b>	<b>0,0</b>	<b>11 319 815,5</b>	<b>82 068 662,3</b>

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки -

Текущий ремонт здания АБК с надстройкой 2-го этажа по адресу Карагандинской область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Анжерская, 22/2

Наименование объекта -

здание АБК

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**  
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

дефектный акт

Сметная стоимость	<b>55 541,566</b>	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	28835,606	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,257	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3кв 2025 года(редакция 2025.8 от 10.08.2025г)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>						<b>55 541 566</b>
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени						
<b>Раздел 1. Ремонт кабинетов 3-ий этаж Литер А</b>						<b>28 146 549</b>
Кабинет №39 поз.3-5 Техпаспорта 52,8 м <sup>2</sup>						
Потолок						
1	1213-0103-0402 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	52,8	581	30 677
2	6112-0301-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м <sup>2</sup>	52,8	3 826	202 013
3	6112-0302-0304 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м <sup>2</sup>	52,8	3 811	201 221
Стены						
4	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	233,4	1 122	261 848
5	6112-0202-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м <sup>2</sup>	233,4	4 314	1 006 784
6	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	233,4	1 924	449 015

7	6112-0302-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	233,4	3 153	735 835
Полю						
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Полю из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	52,7	557	29 354
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	57,97	181	10 493
10	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	52,7	2 868	151 144
11	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	52,7	5 024	264 765
12	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	52,7	5 829	416 829
13	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	57,97	610	35 362
Окна						
14	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	5,4	11 454	61 852
15	1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	5,4	3 396	18 338
Отопление						
16	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	3	8 016	24 048
17	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	8,8	6 578	57 886
18	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	55	6 135	337 425
Электромонжны						
19	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	914	8 226
20	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	9	2 709	24 381
21	247-102-1602 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	21 613	194 517
22	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	8	1 517	12 136
23	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	478	478
24	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	613	613

25	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	582	3 492
Двери						
26	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
27	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
28	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
29	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однополюсного, стена кирпичная	м <sup>2</sup>	2,1	13 609	28 579
30	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный	м <sup>2</sup>	2,1	33 248	69 821
Сантехнические						
31	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 961	2 961
32	6115-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	48 570	48 570
33	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	1	21 736	21 736
34	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
35	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	4 774	4 774
36	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
3 этаж Кабинет №30а поз.6-8 Техпаспорта 4,8+1,9+6,7=13,4 м <sup>2</sup>						
Потолки						
37	6112-0302-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м <sup>2</sup>	13,4	3 150	42 210
Стены						
38	1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	59,228	3 396	201 138
Полы						
39	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	13,4	4 116	55 154
40	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м <sup>2</sup>	13,4	11 624	155 762
41	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14,74	181	2 668
42	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	14,74	610	8 991

Окна						
43	1206-0101-0304 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	2	697	1 394
44	6108-0105-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	4	7 885	31 540
45	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	3,6	11 454	41 234
46	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	3,6	3 396	12 226
Отопление						
47	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	2	8 016	16 032
48	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	4,0	6 578	26 312
49	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	25	6 135	153 375
Электромонжны						
50	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	914	1 828
51	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	2	2 709	5 418
52	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	21 613	43 226
53	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5	1 517	7 585
54	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
55	247-214-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	582	2 328
Двери						
56	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
57	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
58	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
59	6108-0204-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м <sup>2</sup>	2,1	13 609	28 579
60	223-207-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м <sup>2</sup>	2,1	33 248	69 821

Кабинет №30 ТТСИ поз.9 Техпаспорта 21,7 м <sup>2</sup>						
Потолок						
61	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	21,7	1 122	24 347
62	6112-0301-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м <sup>2</sup>	21,7	3 826	83 024
63	6112-0302-0304 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м <sup>2</sup>	21,7	3 811	82 699
Стены						
64	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	95,914	1 122	107 616
65	6112-0202-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м <sup>2</sup>	95,914	4 314	413 773
66	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	95,914	1 924	184 539
67	6112-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	95,914	2 542	243 813
68	1213-0103-0105 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	8	3 836	30 688
69	6112-0102-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м <sup>2</sup>	8	12 116	96 928
Полы						
70	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	21,7	557	12 087
71	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	23,87	181	4 320
72	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	21,7	2 868	62 236
73	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	21,7	5 024	109 021
74	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	21,7	5 829	171 635
75	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	23,87	610	14 561
Электромонжеры						
76	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	914	3 656
77	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 709	10 836
78	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	21 613	86 452
79	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	6	1 517	9 102

80	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
81	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	582	2 910
Двери						
82	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	10 374	20 748
83	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	3,78	1 808	6 834
84	1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Наличники. Снятие	м	10,4	209	2 174
85	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однополюсного, стена кирпичная	м <sup>2</sup>	2,1	13 609	28 579
86	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный	м <sup>2</sup>	2,1	33 248	69 821
87	6108-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,1	9 568	20 093
88	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	2,1	12 298	25 826
89	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	913	4 748
Сантехнические						
90	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 961	2 961
91	6115-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	48 570	48 570
92	244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	1	21 736	21 736
93	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
94	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	1	4 774	4 774
95	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
Кабинет №31 поз.10-12 Техпаспорта 83,2 м <sup>2</sup>						
Потолок						
96	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	83,2	581	48 339
97	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м <sup>2</sup>	83,2	3 826	318 323
98	6112-0302-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м <sup>2</sup>	83,2	3 811	317 075

Стены						
99	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	367,744	1 122	412 609
100	6112-0202-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м <sup>2</sup>	367,744	4 314	1 586 448
101	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	367,744	1 924	707 539
102	6112-0302-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	367,744	3 153	1 159 497
Полы						
103	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	83,2	557	46 342
104	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	91,52	181	16 565
105	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	83,2	2 868	238 618
106	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	83,2	5 024	417 997
107	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	83,2	5 829	658 068
108	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	91,52	610	55 827
Окна						
109	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	9	11 454	103 086
110	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	9	3 396	30 564
Отопление						
111	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	5	8 016	40 080
112	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12	6 578	78 936
113	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	75	6 135	460 125
Электромонжы						
114	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	12	914	10 968
115	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	12	2 709	32 508
116	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	12	21 613	259 356

117	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	34	1 517	51 578
118	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	428	1 712
119	247-214-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	528	15 840
Двери						
120	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
121	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	3,15	1 808	5 695
122	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,7	209	1 191
123	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	3,15	9 568	30 139
124	223-201-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м <sup>2</sup>	3,15	9 829	30 961
125	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,7	913	5 204
Сантехнические						
126	1215-0101-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2 961	5 922
127	6115-0103-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	48 570	97 140
128	244-101-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	2	21 736	43 472
129	244-104-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054	18 108
130	6115-0104-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка смесителя	шт.	2	4 774	9 548
131	244-104-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	2	4 235	8 470
Кабинет №32 поз.13 Техпаспорта 33,1 м <sup>2</sup>						
Стены						
132	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	146,302	1 924	281 485
133	6112-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска водэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	146,302	2 542	371 900
Полы						
134	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	33,1	557	18 437

135	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	36,41	181	6 590
136	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	33,1	2 868	94 931
137	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	33,1	5 024	166 294
138	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клее	м <sup>2</sup>	33,1	5 829	261 804
139	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плитуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	36,41	610	22 210
Окна						
140	1206-0101-0304 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	2	697	1 394
141	6108-0105-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	4	7 885	31 540
142	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	3,6	11 454	41 234
143	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	3,6	3 396	12 226
Отопление						
144	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	2	8 016	16 032
145	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	5,6	6 578	36 837
146	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	35	6 135	214 725
Электромонжны						
147	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	914	5 484
148	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	6	2 709	16 254
149	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	6	21 613	129 678
150	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	11	1 517	16 687
151	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
152	247-214-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	582	5 820
Двери						

153	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
154	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
155	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
156	6108-0204-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м <sup>2</sup>	2,1	13 609	28 579
157	223-207-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м <sup>2</sup>	2,1	33 248	69 821
Вентиляция						
158	6118-0505-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	1	12 665	12 665
159	248-404-2101 <i>СпрСЦ 10.2024</i>	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40 100 BT, 220 В, IP66	шт.	1	377 941	377 941
Кабинет № 33 бухгалтерия поз.14-15 Техпаспорта 29,3м <sup>2</sup> + 4,8 м <sup>2</sup> =34,1м <sup>2</sup>						
Стены						
160	1213-0102-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м <sup>2</sup> оклеенной поверхности	40,92	562	22 997
161	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	40,92	1 924	78 730
162	6112-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	40,92	2 542	104 019
163	1213-0103-0105 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	6	3 836	23 016
164	6112-0102-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м <sup>2</sup>	6	12 116	72 696
Полы						
165	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	34,1	557	18 994
166	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	37,51	181	6 789
167	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	34,1	2 868	97 799
168	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	34,1	5 024	171 318
169	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	34,1	5 829	269 713
170	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	37,51	610	22 881
Окна						

171	<b>1206-0101-0304</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	4	697	2 788
172	<b>6108-0105-0205</b> <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	8	7 885	63 080
173	<b>1211-0101-0111</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	7,2	11 454	82 469
174	<b>1212-0101-0204</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	7,2	3 396	24 451
Отопление						
175	<b>1215-0102-0802</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	2	8 016	16 032
176	<b>6116-0301-0103</b> <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,0	6 578	78 936
177	<b>245-103-0109</b> <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	75	6 135	460 125
Электромонжны						
178	<b>1217-0101-0705</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	914	8 226
179	<b>6119-0401-0101</b> <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	9	2 709	24 381
180	<b>247-102-1602</b> <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	21 613	194 517
181	<b>1217-0101-2201</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	16	1 517	24 272
182	<b>247-212-0202</b> <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	428	856
183	<b>247-214-0105</b> <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	582	8 148
Двери						
184	<b>1206-0101-0901</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
185	<b>1206-0101-1001</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
186	<b>1206-0101-1101</b> <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
187	<b>6108-0201-0101</b> <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4,2	9 568	40 186
188	<b>223-201-0103</b> <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652

189	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,4	913	9 495
Сантехнические						
190	1215-0101-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 961	2 961
191	6115-0103-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	48 570	48 570
192	244-101-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	шт.	1	21 736	21 736
193	244-104-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
194	6115-0104-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка смесителя	шт.	1	4 774	4 774
195	244-104-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
Кабинет №34 поз.16 Техпаспорта 16,8 м <sup>2</sup>						
Стены						
196	6112-0304-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями	м <sup>2</sup>	42	2 108	88 536
197	6112-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	42	2 542	106 764
Полы						
198	1207-0101-0202 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	16,8	1 995	33 516
199	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	16,8	2 868	48 182
200	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	16,8	5 024	84 403
201	6109-0307-0402 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м <sup>2</sup>	16,8	7 612	127 882
202	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	15	181	2 715
203	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	15	610	9 150
Окна						
204	1206-0101-0304 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	1	697	697
205	6108-0105-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2	7 885	15 770
206	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	3,6	11 454	41 234

207	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	3,6	3 396	12 226
Отопление						
208	1213-0103-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	2,6	448	1 165
209	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	1	8 016	8 016
210	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	7,2	6 578	47 362
211	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	45	6 135	276 075
Электромонжны						
212	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	914	1 828
213	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	2	2 709	5 418
214	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	21 613	43 226
215	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 517	10 619
216	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
217	247-214-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	582	1 746
218	247-214-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	528	1 584
Двери						
219	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
220	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
221	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
222	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4,2	9 568	40 186
223	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652
224	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,4	913	9 495
Кабинет № 36 начальник отдела метрологии поз.17 Техпаспорта 18.3 м <sup>2</sup>						
Стены						

225	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	80,886	1 924	155 625
226	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	80,886	2 542	205 612
Полы						
227	1207-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	54	1 995	107 730
228	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	54	2 868	154 872
229	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	54	5 024	271 296
230	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м <sup>2</sup>	54	7 612	411 048
231	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	54	181	9 774
232	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плитуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	54	610	32 940
Окна						
233	1206-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	1	697	697
234	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2	7 885	15 770
235	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	1,8	11 454	20 617
236	1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	1,8	3 396	6 113
237	1213-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замаске. Площадь стекла до 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> остекления	3,92	11 107	43 539
238	1206-0101-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы оконные. Смена москитных сеток	шт.	1	6 223	6 223
239	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м <sup>2</sup>	1	5 717	5 717
Отопление						
240	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	2	8 016	16 032
241	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	4,0	6 578	26 312
242	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	24	6 135	147 240

Электромонжеры						
243	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	914	3 656
244	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2 709	10 836
245	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	21 613	86 452
246	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 517	10 619
247	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
248	247-214-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	582	3 492
Двери						
249	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
250	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
251	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
252	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4,2	9 568	40 186
253	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652
254	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,4	913	9 495
Вентиляция						
255	6118-0505-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	1	12 665	12 665
256	6118-0505-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка с плит-системы кассетного типа с внутренним блоком мощность до 5 кВт	шт.	1	39 706	39 706
257	246-704-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RXM35R9	шт.	1	463 619	463 619
258	246-704-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	191 254	191 254
Кабинет № 37 главный бухгалтер поз.18 Техпаспорта 18,7 м <sup>2</sup>						
Стены						
259	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	82,654	1 122	92 738
260	6112-0202-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м <sup>2</sup>	82,654	4 314	356 569

261	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	82,654	1 924	159 026
262	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	82,654	2 542	210 106
Полы						
263	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	18,7	557	10 416
264	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	20,57	181	3 723
265	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	18,7	2 868	53 632
266	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	18,7	5 024	93 949
267	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	18,7	5 829	147 907
268	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плитуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	20,57	610	12 548
Окна						
269	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	2	11 454	22 908
270	1212-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	2	3 396	6 792
Отопление						
271	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	1	8 016	8 016
272	6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2,4	6 578	15 787
273	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	26	6 135	159 510
Электромонжеры						
274	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 517	10 619
275	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
276	247-214-0105 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	582	3 492
Двери						
277	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374

278	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
279	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
280	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,1	9 568	20 093
281	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652
282	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	913	4 748
Кабинет №45 инспектор по кадрам поз.21 Техпаспорта 17,3 м <sup>2</sup>						
Стены						
283	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	88,23	1 924	169 755
284	6112-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	88,23	2 542	224 281
Полы						
285	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	17,3	557	9 636
286	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	19,03	181	3 444
287	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	17,3	2 868	49 616
288	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	17,3	5 024	86 915
289	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	17,3	5 829	136 835
290	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	19,03	610	11 608
Окна						
291	1206-0101-0304 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 40</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м <sup>2</sup>	1	697	697
292	6108-0105-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2	7 885	15 770
293	1206-0101-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	6 977	6 977
294	6108-0102-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м <sup>2</sup> , поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м <sup>2</sup>	4	9 789	39 156

295	223-102-0208 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотнo-откидная створка	м <sup>2</sup>	4	52 349	209 396
296	1213-0103-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м <sup>2</sup> облицовки	2,6	448	1 165
297	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	1,8	11 454	20 617
298	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	1,8	3 396	6 113
299	1213-0101-0403 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замаске. Площадь стекла до 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> остекления	3,92	11 107	43 539
Отопление						
300	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	1	8 016	8 016
301	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	6,4	6 578	42 099
302	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	40	6 135	245 400
Электромонжны						
303	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	914	1 828
304	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	2	2 709	5 418
305	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	21 613	43 226
306	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	4	1 517	6 068
307	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428
308	247-214-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	582	1 746
Двери						
309	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
310	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
311	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
312	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,1	9 568	20 093

313	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652
314	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	913	4 748
Вентиляция						
315	6118-0505-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	1	12 665	12 665
316	248-404-2101 <i>СпрСЦ 10.2024</i>	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40 100 ВТ, 220 В, IP66	шт.	1	377 941	377 941
Муфельная поз.22-23 Техпаспорта 13,4 м <sup>2</sup>						
Потолки						
317	1212-0101-0304 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Потолки. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	13,4	4 047	54 230
Стены						
318	1146-0201-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м <sup>2</sup>	68,34	1 122	76 677
319	6112-0202-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м <sup>2</sup>	68,34	4 314	294 819
320	6112-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м <sup>2</sup>	68,34	1 924	131 486
321	6112-0302-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м <sup>2</sup>	68,34	3 153	215 476
Полы						
322	1207-0101-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полы из линолеума и реллина. Разборка покрытия	м <sup>2</sup>	13,4	557	7 464
323	1207-0101-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Плитусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14,74	181	2 668
324	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м <sup>2</sup> стяжки	13,4	2 868	38 431
325	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=15</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м <sup>2</sup> стяжки	13,4	5 024	67 322
326	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство покрытия из линолеума на клею	м <sup>2</sup>	13,4	5 829	105 988
327	6109-0401-0802 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство плитуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	14,74	610	8 991
Окна						
328	1211-0101-0111 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27</i>	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м <sup>2</sup>	1,8	11 454	20 617

329	1212-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28</i>	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 %	м <sup>2</sup>	1,8	3 396	6 113
Отопление						
330	1215-0102-0802 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	1	8 016	8 016
331	6116-0301-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	3,2	6 578	21 050
332	245-103-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	20	6 135	122 700
Электромонжны						
333	1217-0101-0705 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	18	914	16 452
334	6119-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	18	2 709	48 762
335	247-102-1602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	18	21 613	389 034
336	1217-0101-2201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Выключатели, розетки. Смена	шт.	5	1 517	7 585
337	247-212-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	428	856
338	247-214-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	528	1 584
Двери						
339	1206-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	10 374	10 374
340	1206-0101-1001 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Полотна дверные. Снятие	м <sup>2</sup>	1,89	1 808	3 417
341	1206-0101-1101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,09</i>	Наличники. Снятие	м	5,2	209	1 087
342	6108-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2,1	9 568	20 093
343	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м <sup>2</sup>	4,2	12 298	51 652
344	1110-0111-0401 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	913	4 748
прочие работы						
345	6112-0305-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м <sup>2</sup>	13	3 968	51 584
<b>Раздел 2. Кабель</b>						<b>24 526 339</b>

346	1146-0302-0501 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	м борозд	5 521,7	1 420	7 840 814
347	1308-0201-0701 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26</i>	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5 521,7	2 530	13 969 901
348	243-106-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	2 184,5	586	1 280 117
349	243-106-0601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	3 447,6	372	1 282 507
350	247-202-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	300	510	153 000
<b>Раздел 3. ТРУБЫ</b>						<b>1 941 800</b>
351	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	333,3	1 593	531 000
352	241-205-0207 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	433,3	1 798	779 133
353	6107-0204-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2024</i>	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой /зашивка стояков/	м <sup>2</sup>	83,3	7 580	631 667
<b>Раздел 4. ПЕРЕВОЗКА МУСОРА</b>						<b>926 879</b>
354	1219-0101-0901 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09</i>	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	73,3	10 276	753 231
355	414-104-0601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	73,3	1 389	101 814
356	412-101-0216 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 466	49	71 834